




MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

NOME COGNOME DOCENTE



MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

NOME COGNOME DOCENTE



MATERIALE DIDATTICO

COMPOSIZIONE DEL LATTE MATERNO

Recentemente, molti studi hanno riconosciuto la funzione del colostro e del latte materno come continue fonti di batteri commensali, mutualistici e potenzialmente probiotici per il bambino. Il latte materno, in passato considerato sterile, costituisce di fatto la fonte principale di batteri per l'intestino del bambino e questo spiega perché la composizione batterica del microbioma intestinale del lattante sia strettamente collegata a quella della madre.

Oggi sappiamo che ogni ghiandola mammaria ha un suo microbioma, il cui sviluppo inizia durante la gravidanza e



MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

ALIMENTAZIONE DELLA MAMMA CHE ALLATTA

NOME COGNOME DOCENTE



MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

NOME COGNOME DOCENTE



MATERIALE DIDATTICO

NOME COGNOME DOCENTE



MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO

Altri importanti risultati contenuti nel parere:

-

MATERIALE DIDATTICO

MATERIALE DIDATTICO